



# COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento  
 PEC: comunedicasteltermini@pec.it  
 Piazza Duomo 3

## AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1

### SERVIZIO RISORSE UMANE

N. 7 Del 29.1.2016	<b>Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 57, c. 2 lett. b), del D.lgs. n 163/2006, alla s.r.l. Arkimede servizio ripristino funzionamento rilevatori di presenza.          CIG Z3F183F0F9</b>
-----------------------	---

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese Gennaio di settembre nel suo Ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA DI P.O. N. 1 DOTT. CALOGERO SARDO

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Municipale n 6 del 26.1.2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata assegnata la somma di complessivi € 2.377.50, iva esclusa, occorrente per il servizio di ripristino del funzionamento dei rilevatori di presenza mediante sostituzione dei lettori chip card con nuovi lettori a banda magnetica per rilevatori di presenza in dotazione dell'Ente, nonché i nuovi badge a banda magnetica, sui quali è stato praticato lo sconto del 50%;

- questo Comune da diverso tempo ha un contratto per il servizio di manutenzione, ordinaria, straordinaria ed assistenza sistematica degli apparati hardware del sistema di rilevazione delle presenze con Arkimede s.r.l. - Via della Concordia, 5 - Palermo - unica concessionaria per la Sicilia della "Solari Udine", società quest'ultima produttrice dei terminali per la rilevazione delle presenze del personale;

- la società Arkimede, appositamente contattata per le vie brevi, in data 26.1.2016 con nota prot. n 1552, ha fatto pervenire una relazione tecnica, che ribadisce nei suoi contenuti quella precedente, e l'offerta economica che prevede una spesa complessiva di € 2.377,50 più iva;

Ravvisata l'urgenza di provvedere al ripristino del funzionamento dei rilevatori di presenza del personale ubicati nelle diverse sedi comunali stante che:

- l'art. 17, c. 5, del CCNL Enti Locali del 6.7.1995 testualmente prevede che: *L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatizzato;*

- l'obbligo del controllo automatizzato delle presenze è stato previsto per tutte le pubbliche amministrazioni dall'art. 7, comma 4, del DPR 1-2-1986, n 13 che ha stabilito che "L'orario di lavoro va accertato mediante controlli di tipo automatico";

- che tale obbligo è stato ribadito in numerose circolari dal Ministero della Funzione Pubblica ( n 58089 del 30.11.1990 – n 87420 1.4.1991 – n 83203 del 13.12.1991);

-l'art. 11 del Codice integrativo di comportamento dei lavoratori del Comune di Casteltermini, adottato ai sensi dell'art. 1, c.2, del D.P.R. n 62/2013 e art. 54 del D.lgs. n 165/2001, approvato con deliberazione di G.M. n 116 del 3.12.2013, che, fra l'altro, prevede il corretto utilizzo del sistema informatico delle presenze (badge di timbratura);

Visto l'art. 5 del D.lgs. n 165/2001;

Dato atto che:

- l'art 57, c 2 lett.b), del D.lgs n 163/2006 prevede che per ragioni di natura tecnica l'affidamento può essere effettuato unicamente ad un operatore;

- la Ditta Arkimede è l'unica concessionaria per la Sicilia della “ Solari di Udine”, società quest'ultima produttrice dei terminali per la rilevazione delle presenze del personale, acquistati da questo Ente nel 2006 e che di conseguenza non può farsi ricorso ad altra ditta per il servizio in argomento;

-ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando i criteri di selezione degli operatori economici;

- l'art. 20 del Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia, approvato con deliberazione consiliare n 64 del 22.11.2013, stabilisce che *l'affidamento delle forniture e dei servizi può essere effettuato fino all'importo di 40.000,00,, iva esclusa*, tramite cottimo fiduciario, e che tutte le procedure di affidamento devono essere precedute dalle verifiche di cui all'art. 26 della legge 23.12.1999, n 488 (CONSIP) e successive modifiche ed integrazioni, per come da ultimo ribadito dall'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge n 135/2012;

- l'art. 328 del DPR 207/2010 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici d.lgs 163/2006, prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia, attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA;

-l'art. 17 del regolamento comunale al c. 1 stabilisce, per che le acquisizioni di beni e servizi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva ad € 40.000, iva esclusa;

-l'art. 18 lett. b) del precitato regolamento, tra le tipologie di acquisizione di servizi in economia, al punto 47.prevede “ Il servizio di assistenza e manutenzione rilevatori di presenza del personale “;

Visto il comma 501 dell'articolo unico della legge n 208 del 22.12.2015 – legge di stabilità 2016- pubblicata sulla GURI n 302 del 30.12.2015, che introduce per tutti i comuni non capoluogo di provincia, indipendentemente dal numero di abitanti, la possibilità di effettuare in maniera autonoma acquisti fino a 40.000,00 € per beni, servizi e lavori senza procedere in forma aggregata , fermi restando l'art. 26, comma 3 della legge n 488/99, lart.1, comma 450, della Legge 296/2006 e l'art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n 66;

Dato atto che, nel rispetto delle norme prima richiamate, è stata effettuata la verifica su MEPA di Consip a seguito della quale è stato constatato che non risulta nessun articolo della medesima marca e con identiche caratteristiche di cui necessita questo Ente per il ripristino dei rilevatori di presenza, mentre è presente il prodotto “ Lettore di banda magnetica, marca Elco Sistemi ” il cui prezzo di € 3,30 può essere solamente assunto come un riferimento, in quanto di marca differente da quella che necessita, risultando superiore a quello indicato nell'offerta economica formulata dalla società Arkimede di € 2.25 più iva;

Richiamato il comunicato dell' 8.1.2016 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – in merito all'entrata in vigore dell'art. 1 c. 501 della legge n 208/2015 con cui è stata

estesa, anche ai comuni inferiori a 10.000 abitanti, la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a € 40.000,00 ;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare mediante cottimo fiduciario alla Arkimede s.r.l. di Palermo il servizio di ripristino del funzionamento dei rilevatori di presenza per l'importo complessivo di € 2.377,50 iva esclusa;

Vista la Determinazione n 22 del 13.4.2015 con la quale il Sindaco ha nominato i Responsabili di Posizione Organizzativa;

Visto il D.Lgs. n 163/2006;

Visto il DPR. n 207/2010;

Visto il regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e fornitura di beni in economia;

Vista la legge di stabilità per l'anno 2016;

Visto l'OREELL;

Per quanto su esposto,

## DETERMINA

Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n 10/1991 s.m.i., le motivazioni di fatto di diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di affidare, ai sensi dell'art. 57, c 2 lett. b) del D.lgs n 163/2006, alla società Arkimede s.r.l. di Palermo, concessionario unico per la Sicilia della Solari Udine, il servizio di ripristino del funzionamento dei rilevatori di presenza con sostituzione dei lettori chip card con nuovi lettori a banda magnetica, nonché i nuovi badge a banda magnetica per l'importo complessivo di € 2.377,50 più IVA, come da offerta economica allegata, che viene approvata con la presente determinazione;

Di impegnare la somma di 2.377,50, più IVA, al Codice bilancio 01.11.1.03.02.99 cap. 1380 – Prestazione di Servizi – dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2016, come da prenotazione impegno assunto con la deliberazione di G.M. n 6 del 26.1.2016

Di dare atto che la spesa in argomento rientra tra quelle obbligatorie per l'Ente;


Di provvedere alla liquidazione con separata determinazione a intervento eseguito, previa presentazione di fattura elettronica e documento attestante la tracciabilità dei flussi finanziari;

Che il Cig è il seguente: **Z3F183F0F9**

Di trasmettere copia alla Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.


L'Istruttore Direttivo

Laura Carla Lo Bue



~~H Responsabile di P.O. n 1 AA.GG~~


~~Dott. Calogero Sarco~~



## **Avvertenze**

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso:

- Giurisdizionalmente al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.



Data rilascio: 26 Gennaio 2016 - Prot. n° 101/15  
ARKIMEDE Snc  
Via Giardino della Concordia, 5, 90146 Palermo Italy  
Trl. +39 (0)91-6722807 - Fax +39 (0)91-6722830  
Email: [info@arkimedesnc.it](mailto:info@arkimedesnc.it) - web: [www.arkimedesnc.it](http://www.arkimedesnc.it)

© Arkimede SNC - all rights reserved



CONFINDUSTRIA

[acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it)



consip

Azienda abilitata da Consip  
per il Mercato Elettronico della  
Pubblica Amministrazione (MePA)

SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DELLA SOLARI DI UDINE LBX 2790 -  
TERM TALK - TIME&WORK

RELAZIONE TECNICA - COMMERCIALE

COMMITTENTE



**RELAZIONE TECNICA**

Con riferimento alla Vs. richiesta pervenutaci per le vie brevi dal comandante dei vigili urbani Dott. Calogero Sardo e dal precedente verbale del 13/04/2015, la scrivente società nella persona del Ing. Alessandro Fabrizio si è recata in data 29/05/2015 presso le sedi del Comune di Casteltermini alla costante e continua presenza del Comandante assistito dal dipendente Sig, Petrone Carmelo, per verificare lo stato di funzionamento dei lettori di badge a seguito ripristino delle linee telefoniche da parte della TELECOM.

In particolare la prima sede visitata è stata quella denominata "Incubatore" - Ubicato in Via Jan Palach. Nella suddetta sede il lettore di badge si trovava installato al 1 piano dell'immobile, mentre la linea telefonica era stata collocata al piano terra. A tal punto la sottoscritta si è vista costretta, per far funzionare lo scarico dei dati tramite la linea telefonica, a spostare fisicamente il lettore al piano terra e a ricablare la linea elettrica e dati. Una volta riaccesso il lettore di badge si è provveduto ad effettuare una timbratura di prova, ma purtroppo il lettore a chip card non effettua alcuna lettura. La medesima operazione è stata ripetuta con altri tesserini ma con il medesimo esito.

La seconda sede in esame è stata quella del Palazzo Comunale. Anche nel suddetto sito sono state effettuate diverse timbrature con badge diversi ma tutte le prove hanno dato esito negativo. Dunque abbiamo eseguito lo smontaggio del lettore di badge ed è stato appurato che i componenti atti alla lettura del tesserino erano totalmente ossidati in maniera anomala e sicuramente non dettato dal normale utilizzo del lettore di badge (il componente elettrico - lettore chip card - è stato consegnato al Dott. Sardo).

Le medesime condizioni di cui sopra sono state riscontrate presso i seguenti uffici comunali:

1. Biblioteca;
2. Ufficio solidarietà.

Mentre risultano perfettamente funzionanti i lettori installati presso le sedi dei Vigili Urbani e dell'Asilo Nido.


Dall'analisi di cui sopra, la scrivente, può affermare con totale certezza che non si può trattare di un evento fortuito il mal funzionamento su 4 lettori di badge, ma bensì da atti dolosi arrecati sui lettori a chip card.

A tal fine le strade perseguibili, al fine di ripristinare e risolvere definitivamente tutte le problematiche su evidenziate, sono le seguenti:

1. Sostituzione dei lettori chip card con dei nuovi con la medesima tecnologia ormai obsoleta (i lettori di badge sono stati installati ormai da più di 11 anni) ad un costo cadauno di € 520,00 + Iva (soluzione dalla scrivente non consigliata in quanto si potrebbe verificare nuovamente le stesse medesime problematiche);
2. Sostituzione lettori chip card con nuovi lettori a banda magnetica (tecnologia molto più affidabile) ad un costo di € 340,00 + Iva cadauno. In questa soluzione la scrivente vi omaggerebbe la fornitura di tutti i badge strettamente necessari a codesta Amministrazione per la sostituzione dei vecchi tesserini a chip card.

Le suddette valutazioni sono state fatte in considerazione che l'acquisto di un nuovo lettore di badge LBX2790, uguale a quello in Vostro possesso, è pari ad € 1.850,00 + IVA

ARKIMEDE Snc



# OFFERTA ECONOMICA

Offerta soluzione

Foto	Prodotto	Um	Q.ta'	Prezzo	Sconto	Importo
	Sostituzione lettori chip card con nuovi lettori a banda magnetica	Pz	06	€ 340,00		€ 2.040,00
	Badge banda magnetica alta coercibilità con stampa in bianco e nero	Pz	150	4,50	50%	€ 337,50
<b>TOTALE IMPONIBILE</b>						<b>€ 2.377,50</b>

CONDIZIONI COMMERCIALI

Installazione: *ns. carico*


Trasporto: *ns carico*

Pagamento: *r.d.v.f.*

Consegna: *10 giorni dall'ordine*

Validità offerta: 30 giorni

A disposizione per qualsiasi altro chiarimento si dovesse rendere necessario, in attesa di Vs. cortese riscontro, ci è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.





Determinazione n 7 del 29.1.2016 Area Amministrativa P.O. n. 1 - Servizio risorse umane

**Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 57, c. 2 lett. b), del D.lgs. n 163/2006, alla s.n.c. Arkimede servizio ripristino funzionamento rilevatori di presenza. CIG Z3F183F0F9**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,  
ai sensi del comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000

*Considerato che Trattasi di spese obbligatorie*

*Imp. 5*

La Responsabile del Servizio Finanziario  
Teresa Spoto



*01-02-2016*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all'Albo On-Line**

**CERTIFICA**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio On-Line dal \_\_\_\_\_,  
al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

*Dalla Residenza Comunale, .....*

**IL Responsabile della Pubblicazione On-Line**

\_\_\_\_\_